



傷患意識評估 及 處理搬運

萬芳醫學中心
手術室護理長
倪承華


骨折之固定
及
傷患搬運



骨折



無傷口骨折



有傷口骨折

手骨折



骨折





骨折





包紮

- 通常在止血之後，搬運之前都需要包紮傷處，它的一般用途有下列幾種：
 1. 固定敷料、夾板與受傷部位。
 2. 支托傷部，使傷部舒適安定。
 3. 止血。
 4. 保護傷口，減少感染和再受傷。
- 5. 防止腫脹。


包紮法




包紮法




包紮法




三角巾包扎法





三角巾包紮法




三角巾包扎法



三角巾包扎法




三角巾包扎法



A




B




C


三角巾包扎法




三角巾包扎法




三角巾包扎法



骨折外固定



骨折外固定



骨折外固定



骨折外固定



頸圈固定




頸圈固定





傷患搬運

傷患搬運(一人)



扶助式

背負式

抱持式


轎式

肩背負式

傷患搬運(二人)



傷患搬運(三)



傷患搬運(擔架一)



- 1 把手伸入病人的頭部、胸部、腰部之後方，使之平穩。

傷患搬運(擔架二)



2. 隨口令同時抬起，慢慢移動放在三人的膝蓋上，隨口令共同抬起傷患，慢慢放入擔架。

傷患搬運(擔架三)



- 搬運者應在不便離開毛毯，隨口令同時抬起擔架，搬運途中要一路查看病況有無變化，必要時予以緊急處理，如：人工呼吸……。

搬運要領

- 選擇最理想的搬運法 依傷害的嚴重程度、協助人數、可用設備、搬運距離來決定。
- 不要逞強抬動過重傷患傷及自己和傷患。
- 抬起傷患注意姿勢正確——背部挺直、屈
- 使用擔架搬運應有前方開道者。
- 使用擔架前應先固定好患者。
- 注意保護患者，避免再度受傷。
- 多人搬運時，隨口令抬起移動，但步伐不必一致，以免擔架起伏

謝謝聆聽

謝謝聆聽

謝謝聆聽

